

# UTENBORDSMOTORER PRISLISTE 2025

**FITJAR**  
SMÅBÅT AS

**FITJAR**  
SMÅBÅT AS



 **YAMAHA**  
*Revs your Heart*



# FRIHET

EmPowered by Yamaha

Yamaha påhengsmotorer er tilgjengelige for mange typer og størrelser av båter. Felles for alle modellene fra den fleksible F2.5 til den kraftige XTO 450 er enkel håndtering, klasseledende ytelse og anerkjent driftssikkerhet.

Helm Master Ex tilbyr sofistikerte funksjoner, finesse og integrasjon med din GPS og bogpropeller for enkel manøvrering og nye opplevelser. Å håndtere og manøvrere båten din blir både morsommere og enklere med Helm Master Ex, både for de mindre erfarne og for de profesjonelle.



## ELEKTRISKE MOTORER

Modell	Vekt (kg)	Maximizer	5-Speed	lengde	Rorkult Tilt / Teleskop		Spenning	Pris motor
El-motorer								
M-12	7		•	762 mm			12V	2 870
M-18	8		•	914 mm			12V	3 730
M-20	10		•	914 mm	•	•	12V	5 030
M-26	11	•		914 mm	•	•	12V	7 980
M-32	11	•		1067 mm	•	•	24V	9 140
MS-20	10	•		914 mm			12V	6 660
MX-18	8	•		914 mm		•	12V	4 890

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Elekt. trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
<b>1 Cylinder - 72cc</b>												
F2.5BMHL	L	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	9 780		
F2.5BMHS	S	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	9 780		
<b>1 Cylinder - 139cc</b>												
F4BMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 900		
F4BMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 900		
F5AMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 400		
F5AMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 400		
F6CMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 990		
F6CMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 990		
<b>2 Cylinder - 212cc</b>												
F8FMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	22 400		
F8FMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	22 400		
F9.9JMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	23 800		
F9.9JMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	23 800		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 Inkl	32 500
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 Inkl	32 500
<b>2 Cylinder - 362cc</b>												
F9.9HMHL	L	46	•		Svart	M		25 L	Alu	26 900		
F9.9HMHS	S	45	•		Svart	M		25 L	Alu	26 900		
F9.9HWHL	L	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	30 600		
F9.9HWHS	S	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	30 600		
F9.9HEL	L	52		Mech	Svart	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	33 600
F9.9HES	S	54		Mech	Svart	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	33 600
F15CMHL	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	27 100		
F15CMHS	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	27 100		
F15CEHPL	L	60	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	40 800		
F15CEHPS	S	58	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	40 800		
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	38 000
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	38 000
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu		Nr 1 Inkl	40 800
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu		Nr 1 Inkl	40 800

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
<b>2 Cylinder Inline - 432cc</b>												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	40 500		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	40 500		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	43 500		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	43 500		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	46 800	Nr 1	50 600
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	46 800	Nr 1	50 600
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	50 500	Nr 1	54 300
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	50 500	Nr 1	54 300
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	44 300		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	44 300		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	47 400		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	47 400		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	L		25 L	Alu	53 800	Nr 1	57 600
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	L		25 L	Alu	53 800	Nr 1	57 600
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	L	•	25 L	Alu	57 900	Nr 1	61 700
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	L	•	25 L	Alu	57 900	Nr 1	61 700
<b>3 Cylinder - 747cc</b>												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	59 400		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	63 000	1+6	68 700
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	72 500		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	72 500		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	76 000	1+6	81 700
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	76 000	1+6	81 700
<b>4 Cylinder - 996cc</b>												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	86 500	1+6	92 200
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	100 000	1+6	105 700
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	112 900	1+6	118 600
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	112 900	1+6	118 600
<b>4 Cylinder - 1832cc</b>												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	120 800	1+7	128 500
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	132 900	1+7	140 600
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	132 900	1+7	140 600
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	146 800	1+7	154 500
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	148 300	1+7	156 000
F130LA	L	176	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	163 600	1+7	171 300
F130XA	X	180	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	165 100	1+7	172 800

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
<b>V MAX SHO, 4 Cylinder - 1832cc</b>												
VF90LB	L	162	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	139 800	1+7	147 500
VF90XB	X	166	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	139 800	1+7	147 500
VF115LB	L	176	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	167 500	1+7	175 200
VF115XB	X	180	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	169 000	1+7	176 700
<b>4 Cylinder - 2670cc</b>												
F150LC	L	222		Mech	Grå	E	•		Reliance	192 700	1+7	200 400
F150XC	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	194 400	1+7	202 100
<b>4 Cylinder - 2785cc</b>												
F150LCB	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	200 800	D	234 100
F150XCB	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	202 500	D	235 800
F150LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	220 000	D+E	273 100
F150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	221 600	D+E	274 700
F200XC	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	255 800	1+7	263 500
F200LCB	L	242		DEC	Grå	E	•		Reliance	259 200	D	292 500
F200XCB	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	260 700	D	294 000
F200LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	278 300	D+E	331 400
F200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	279 800	D+E	332 900
F200XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	•		Reliance	291 200	D+E	344 300
<b>V MAX SHO, 4 Cylinder - 2785cc</b>												
VF150LB	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	197 400	1+7	205 100
VF150XB	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	198 900	1+7	206 600
VF175LB	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	229 900	1+7	237 600
VF175XB	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	231 500	1+7	239 200
<b>V6 - 4169cc</b>												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	291 000	D	324 300
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	294 800	D	328 100
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	317 000	D	350 300
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	320 800	D	354 100
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	354 200	D+E	407 300
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	358 200	D+E	411 300
F250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	365 500	D+E	418 600
F250USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	369 400	D+E	422 500



# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
<b>V6 - 4169cc</b>												
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	343 200	D	376 500
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	347 000	D	380 300
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	383 000	D+E	436 100
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	386 900	D+E	440 000
F300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	394 300	D+E	447 400
F300USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	398 200	D+E	451 300
<b>V6 - 4256cc</b>												
F350XSA	X	293		DES	Grå	E	•		Saltw.II	406 800	D+E	459 900
F350USA	U	299		DES	Grå	E	•		Saltw.II	410 700	D+E	463 800
F350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	418 700	D+E	471 800
F350USA2	U	299		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	422 600	D+E	475 700
<b>V8 XTO - 5559cc</b>												
XF400XSA	X	447		DES	Grå	E	•		XTO	596 300	D+E	649 400
XF400USA	U	458		DES	Grå	E	•		XTO	607 100	D+E	660 200
XF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•		XTO	614 700	D+E	667 800
XF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	•		XTO	625 500	D+E	678 600
XF450XSA	X	447		DES	Grå	E	•		XTO	676 700	D+E	729 800
XF450USA	U	458		DES	Grå	E	•		XTO	687 500	D+E	740 600
XF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•		XTO	695 200	D+E	748 300
XF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	•		XTO	705 900	D+E	759 000
<b>High Thrust, 2 Cylinder Inline - 212cc</b>												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	28 900		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 inkl	36 400
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu		Nr 1 Inkl	39 300
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	30 100		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	30 800		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 inkl	35 400
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu		Nr 1 Inkl	37 300
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu		Nr 1 inkl	37 300
<b>High Thrust, 4 Cylinder Inline - 996cc</b>												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	94 100	1+6	99 800
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	104 500	1+6	110 200
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	104 500	1+6	110 200
<b>High Thrust &amp; Commercial</b>												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Reliance	184 800	1+7	192 500
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	261 300	1+(7)	269 000
F300DETX	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	351 400	D	384 700
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw. XL	355 200	D	388 500

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Elekt. trim/tilt	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
<b>Twin engines</b>											
LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	•	BSS	296 600	Nr 9	335 200
LF150XCB	X	243		DEC	Grå	E	•	Reliance	405 000	H	463 600
LF150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•	Reliance	443 200	H+I	526 500
LF200XCB	X	243		DEC	Grå	E	•	Reliance	521 400	H	580 000
LF200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•	Reliance	559 700	H+I	643 000
LF200XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	•	Reliance	582 400	H+I	665 700
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	582 000	H	640 600
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	589 600	H	648 200
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	633 900	H	692 500
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	641 600	H	700 200
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	•	Saltw.II	708 500	H+I	791 800
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	•	Saltw.II	716 300	H+I	799 600
LF250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	731 000	H+I	814 300
LF250USB2	U	294		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	738 900	H+I	822 200
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	686 400	H	745 000
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	694 000	H	752 600
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	•	Saltw.II	766 000	H+I	849 300
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	•	Saltw.II	773 900	H+I	857 200
LF300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	788 600	H+I	871 900
LF300USB2	U	294		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	796 400	H+I	879 700
LF350XSA	X	293		DES	Grå	E	•	Saltw.II	813 500	H+I	896 800
LF350USA	U	299		DES	Grå	E	•	Saltw.II	821 400	H+I	904 700
LF350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	837 400	H+I	920 700
LF350USA2	U	299		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	845 200	H+I	928 500
LXF400XSA	X	447		DES	Grå	E	•	XTO	1 192 600	H+I	1 275 900
LXF400USA	U	458		DES	Grå	E	•	XTO	1 214 100	H+I	1 297 400
LXF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•	XTO	1 229 500	H+I	1 312 800
LXF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	•	XTO	1 251 000	H+I	1 334 300
LXF450XSA	X	447		DES	Grå	E	•	XTO	1 353 400	H+I	1 436 700
LXF450USA	U	458		DES	Grå	E	•	XTO	1 375 000	H+I	1 458 300
LXF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•	XTO	1 390 300	H+I	1 473 600
LXF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	•	XTO	1 411 900	H+I	1 495 200

## Lengde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

## Kontrollboks teknologi:

Mech	=	Mekanisk
DEC	=	Elektrisk kontrollboks
DES	=	Elektrisk kontrollboks og styring
DES*	=	Elektrisk kontrollboks og styring (Hydro elektrisk styring F150 & F200)

## Propeller:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Svart stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Blank stål med SDS
Reliance	=	Blank stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, blank stål med SDS
XTO	=	Blank stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - minimerer vekslingslyd

# RIGGDELER MEKANISK



Motorer for mekanisk kontrollboks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, VF90-VF175,F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•
Pris	3 824	6 560	5 370	7 170	8 310	1 909	3 860	12 450	38 600	3 820

Yamaha anbefaling

Alternative valg

**1**  
Sidmontert kontrollboks med innbygd tenningslås

**2**  
Toppmontert kontrollboks med tenningslås

**3**  
Innfelt, høyremontert kontrollboks med tenningslås

**4**  
Innfelt, venstre montert kontrollboks med tenningslås

**5**  
Multifunksjons rorkult med innbygd tenningslås og monteringssett

**6**  
Turteller


**7**  
Turteller & kombinert logg og bensinforbruk, nøkkelløs startsperr

**8**  
5" farge touchskjerm og nøkkelløs startsperr

**9**  
Toppmontert dobbelkontroll for twin med nøkkelpanel og 5" touchskjerm

**10**  
Gateway for motordata i GPS

**Y-COP**  
Yamaha startsperr med nøkkelløs sender  
1 977,-



Kontakt din forhandler for mer informasjon og alternativer.



# RIGGDELER DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	C	D	E	F	H	I	J
F150LCA-F200XCA, XCB	•	•	✓					
F225XCB-F300UCB	•	•	✓					
F150LSA, F200XCA, F250XSB-F350USA	•	•	✓	✓	•			
XF400XSA-XF450USA	•	•	✓	✓	•			
Twin LF225XCB-F300UCB						✓		
Twin LF150XSA-L200XSA, LF250XSB-LF350USA						✓	✓	•
Twin LF400XSA-LX450USA						✓	✓	•
Pris	33 800	35 170	33 270	19 870	21 190	58 640	24 650	25 960

Yamaha anbefaling

Alternative valg

**A**

Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

**C**

Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

**D**

Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

**E**

Kompakt elektrisk styreklokke for DES motor

**F**

Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for DES motorer

**H**

Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

**I**

Kompakt elektrisk styreklokke for twin DES motorer

**J**

Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for twin DES motorer

**Autopilot & Joystick Singel**

23 000,-

**Autopilot & Joystick Twin**

47 000,-

**Autopilot**

Autopilot for singel og twinmontasje

36 000,-



Kontakt din forhandler for mer informasjon og alternativer.

## VALG UTEN KOMPROMISSER!

Uansett hva du trenger for å få flere fine opplevelser på sjøen, så fikser vi det med produkter som er designet for å yte og vare lenge. Akkurat det du forventer av Yamaha.

### Båtmotorer

Smidige motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn synonymt med ytelse, kvalitet og pålitelighet. Bak navnet ligger et rykte basert på mange års produksjon av påhengsmotorer og marineprodukter.



### Marine tilbehør

Yamaha originale deler og tilbehør. Hvorfor velge noe annet?

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør, riggartikler og propeller til våre motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting. Her finnes mer informasjon om vårt tilbehør.



### Securmark

Tryggere å eie - Tryggere å selge

Securmark med inngravert ID-nummer og mikromerke. Merkingen forsterker identiteten og tar vare på dine verdier, kontakt din forhandler for å securemerke din motor.



Prisene er veil. pris. inkl. m.v.a. Gelder fra 1. desember 2024  
Det tas forbehold om trykkfeil samt pris og modellendringer uten forvarsel.

Scann QR koden for mer informasjon, eller se [www.yamaha-motor.eu/no/nb/marine-engines/](http://www.yamaha-motor.eu/no/nb/marine-engines/)



Yamaha Motor Europe N.V.  
filial Norge  
Haugenveien 13 A  
1423 Ski

**FITJAR**  
SMÅBÅT AS

Fitjar Småbåt AS  
Vardavegen 9  
5419 FITJAR  
Telefon: 944 30 500  
Email: [post@fitjarbaat.no](mailto:post@fitjarbaat.no)

[WWW.FITJARBAAT.NO](http://WWW.FITJARBAAT.NO)